



231013341443

检 测 报 告

共 12 页, 第 1 页

报告编号: (2024) 江宁环境检测 (饮) 第 0163 号

检测类别: 委托检测

委托单位: 南京市溧水区水务局

报告日期: 2024 年 4 月 29 日

南京江宁环境检测有限公司

地址: 南京市江宁区治清路 66 号

邮编: 211100

电话: (025) 87136513

传真: (025) 87136513



说 明

- 一. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖检验检测专用章无效（多页需加盖骑缝章）。
- 二. 本公司出具的委托分析报告，仅对委托样品所列项目的检测结果负责。对委托单位或委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 三. 本公司仅对报告原件负责，未经本公司书面批准不得以任何方式复制。凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起的法律纠纷，责任自负。
- 四. 检测报告的结果，未经本公司同意不得用于广告及商业宣传。
- 五. 检测结果低于方法检出限时以“ND”表示，同时注明方法检出限，高于方法检出限时直接报告结果；检测结果低于最低检测质量浓度时以“<最低检测质量浓度”表示，高于最低检测质量浓度时直接报告结果。
- 六. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 七. 对本结果存在异议时，请在收到报告 3 个工作日内通知本公司，逾期不予受理。

检测报告

报告编号：(2024)江宁环境检测(饮)第(0163)号

共 12 页，第 3 页

委托单位：南京市溧水区水务局

联系人及联系方式：孙雨婷；025-57214833

样品类别：生活饮用水

采样单位：南京江宁环境检测有限公司

采样地点：详见检测报告页说明

采样人员：薛祥、许阳

采样日期：2024. 4. 17

验收日期：2024. 4. 17

检测日期：2024. 4. 17 至 2024. 4. 27

报告日期：2024. 4. 29

检测依据：见检测相关信息说明

评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检测结论：详见检测结果页检测结论栏说明

编制人：秦燕

编制日期：2024. 4. 29

审核人：胡正玲

审核日期：2024. 4. 29

签发人：少1/2

签发日期：2024. 4. 29



检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD240417-1184；漂水自来水厂

样品性状：无色透明

				生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022
序号	检测项目名称	单位	检测结果	水质常规指标限值
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
02	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
03	菌落总数	CFU/mL	<1	100
04	砷	mg/L	0.00064	0.01
05	镉	mg/L	<0.00006	0.005
06	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05
07	铅	mg/L	0.00047	0.01
08	汞	mg/L	<0.00007	0.001
09	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
10	氟化物	mg/L	0.27	1.0
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.7	10
12	三氯甲烷	mg/L	0.00368	0.06
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.00262	0.1
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.00304	0.06
15	三溴甲烷	mg/L	<0.00048	0.1
16	三卤甲烷	--	0.14	该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过 1
17	二氯乙酸	mg/L	<0.0020	
18	三氯乙酸	mg/L	<0.0010	
19	溴酸盐	mg/L	<0.005	0.01
20	亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	0.7
21	氯酸盐	mg/L	0.058	0.7
22	色度（铂钴色度单位）	度	<5	15
23	浑浊度 （散射浑浊度单位）	NTU	0.19	1
24	臭和味	--	无	无异臭、异味

检 测 报 告

序 号	检测项目名称	单 位	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 水质常规指标限值
25	肉眼可见物	--	无	无
26	pH	--	7.89	不小于 6.5 且不大于 8.5
27	铝	mg/L	0.0527	0.2
28	铁	mg/L	0.0020	0.3
29	锰	mg/L	0.00411	0.1
30	铜	mg/L	0.00477	1.0
31	锌	mg/L	0.0112	1.0
32	氯化物	mg/L	22.1	250
33	硫酸盐	mg/L	26.9	250
34	溶解性总固体	mg/L	191	1000
35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	89.4	450
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	mg/L	1.04	3
37	氨(以 N 计)	mg/L	<0.025	0.5
38	总 α 放射性	Bq/L	0.02	0.5 (指导值)
39	总 β 放射性	Bq/L	0.09	1 (指导值)
序 号	检测项目名称	单 位	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 消毒剂常规指标要求
40	游离氯	mg/L	0.54	大于等于 0.3，且小于等于 2
序 号	检测项目名称	单 位	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 水质扩展指标限值
41	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	<1
42	隐孢子虫	个/10L	<1	<1
43	锑	mg/L	0.00016	0.005
44	钡	mg/L	0.0510	0.7
45	铍	mg/L	<0.00003	0.002
46	硼	mg/L	0.0230	1.0

检 测 报 告

序 号	检测项目名称	单 位	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022
				水质扩展指标限值
47	钼	mg/L	0.00044	0.07
48	镍	mg/L	0.0006	0.02
49	银	mg/L	<0.00009	0.05
50	铊	mg/L	0.00002	0.0001
51	硒	mg/L	0.0008	0.01
52	高氯酸盐	mg/L	<0.005	0.07
53	二氯甲烷	mg/L	<0.00012	0.02
54	1, 2-二氯乙烷	mg/L	<0.00024	0.03
55	四氯化碳	mg/L	<0.00084	0.002
56	氯乙烯	mg/L	<0.00068	0.001
57	1, 1-二氯乙烯	mg/L	<0.00048	0.03
58	1, 2-二氯乙烯（总量）	mg/L	<0.00036	0.05
59	三氯乙烯	mg/L	<0.00076	0.02
60	四氯乙烯	mg/L	<0.00056	0.04
61	苯	mg/L	<0.0014	0.01
62	甲苯	mg/L	<0.0014	0.7
63	二甲苯（总量）	mg/L	<0.0024	0.5
64	苯乙烯	mg/L	<0.00096	0.02
65	氯苯	mg/L	<0.00016	0.3
66	1, 4-二氯苯	mg/L	0.022	0.3
67	三氯苯（总量）	mg/L	0.0065	0.02
68	七氯	mg/L	<0.0002	0.0004
69	马拉硫磷	mg/L	<0.0001	0.25
70	乐果	mg/L	<0.0001	0.006
71	灭草松	mg/L	<0.00057	0.3
72	百菌清	mg/L	<0.0004	0.01
73	呋喃丹	mg/L	<0.00027	0.007

检 测 报 告

序 号	检测项目名称	单 位	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022
				水质扩展指标限值
74	毒死蜱	mg/L	<0.002	0.03
75	草甘膦	mg/L	<0.022	0.7
76	敌敌畏	mg/L	<0.00005	0.001
77	莠去津	mg/L	<0.00013	0.002
78	溴氰菊酯	mg/L	<0.0021	0.02
79	2,4-滴	mg/L	<0.0011	0.03
80	乙草胺	mg/L	<0.00002	0.02
81	五氯酚	mg/L	<0.00027	0.009
82	2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00054	0.2
83	苯并(a)芘	mg/L	<0.0000014	0.00001
84	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯	mg/L	<0.00041	0.008
85	丙烯酰胺	mg/L	<0.00005	0.0005
86	环氧氯丙烷	mg/L	<0.0004	0.0004
87	微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.0001	0.001
88	钠	mg/L	12.2	200
89	挥发酚(以苯酚计)	mg/L	<0.002	0.002
90	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3
91	2-甲基异莰醇	mg/L	<0.0000022	0.00001
92	土臭素	mg/L	<0.0000038	0.00001

检测结论：

样品经检测，所检项目水质常规指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1 水质常规指标限值要求；所检项目消毒剂常规指标符合表 2 饮用水中消毒剂常规指标要求；所检项目水质扩展指标符合表 3 水质扩展指标限值要求。

检测相关信息说明：

序号	检测项目名称	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测人员
01	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（5.1）多管发酵法	恒温恒湿培养箱	LRH-250-S	J1-100	刘瑶
02	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（7.1）多管发酵法	--	--	--	刘瑶
03	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（4.1）平皿计数法	恒温恒湿培养箱	LRH-250-S	J1-100	刘瑶
04	砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（9.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
05	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（12.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
06	铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（13.1）二苯碳酰二肼分光光度法	紫外可见分光光度计	TU-1810	J1-128	陈俪
07	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（14.3）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
08	汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（11.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
09	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（7.1） 异烟酸—吡唑啉酮分光光度法	紫外可见分光光度计	TU-1810	J1-128	魏敬桓
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（6.2）离子色谱法	离子色谱仪	ICS900	J1-039	张康平
11	硝酸盐（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（8.2）紫外分光光度法	紫外可见分光光度计	TU-1810	J1-128	钱俊
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
16	三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
17	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023（15.1）液液萃取衍生气相色谱法	气相色谱仪	GC-2010	J1-029	赵堂彦
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023（16.1）液液萃取衍生气相色谱法	气相色谱仪	GC-2010	J1-029	赵堂彦
19	溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023（22.1）离子色谱法-氢氧根淋洗液	离子色谱仪	ICS900	J1-039	张康平

序号	检测项目名称	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测人员
20	亚硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023（20.2）离子色谱法	离子色谱仪	ICS900	J1-039	张康平
21	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023（21.2）离子色谱法	离子色谱仪	ICS900	J1-039	张康平
22	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（4.1）铂-钴标准比色法	无色具塞比色管	50mL	J1-026	孙启慧
23	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（5.1）散射法-福尔马肼标准	HACH 浊度仪	2100Q	J1-168	薛祥、 许阳
24	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（6.1）嗅气和尝味法	锥形瓶	250mL	--	孙启慧
25	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（7.1）直接观察法	--	--	--	孙启慧
26	pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（8.1）玻璃电极法	酸度计	PHSJ-3F	J1-189	秦燕
27	铝	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（4.5）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
28	铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（5.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
29	锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（6.6）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
30	铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（7.6）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
31	锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（8.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
32	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（5.2）离子色谱法	离子色谱仪	ICS900	J1-039	张康平
33	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（4.2）离子色谱法	离子色谱仪	ICS900	J1-039	张康平
34	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（11.1）称量法	电子天平	FA2004	J1-153	宫继美
35	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（10.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法	滴定管	25ML	J2-402-4	杨惠
36	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023（4.1）酸性高锰酸钾滴定法	滴定管	25ML	J2-402-2	宫继美
37	氨	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（11.3）水杨酸盐分光光度法	紫外可见分光光度计	TU-1810	J1-128	钱俊
38	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023（4.1.8.2）比较法	低本底 α β 测量仪	BH1227	J1-115	赵贾华

序号	检测项目名称	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测人员
39	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023（5.1）低本底总β检测法	低本底αβ测量仪	BH1227	J1-115	赵贾华
40	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023（4.3） 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	余氯测定仪	DR300	J1-160	薛祥、 许阳
41	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（5.1）免疫磁分离荧光抗体法	两虫快速淘洗仪	Filta-max xpress v2.0	J1-062	秦燕
42	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（5.1）免疫磁分离荧光抗体法	两虫快速淘洗仪	Filta-max xpress v2.0	J1-062	秦燕
43	锑	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（22.3）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
44	钡	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（19.3）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
45	铍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（23.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
46	硼	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（29.3）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
47	钼	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（16.3）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
48	镍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（18.3）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
49	银	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（15.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
50	铊	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（24.2）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
51	硒	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（10.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
52	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（14.1） 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	离子色谱仪	ICS900	J1-039	张康平
53	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
54	1, 2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
55	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
56	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
57	1, 1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕

序号	检测项目名称	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测人员
58	1,2-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+5975C	J1-057	秦燕
59	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+5975C	J1-057	秦燕
60	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+5975C	J1-057	秦燕
61	苯	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（6.11.2）吹扫捕集/气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-086	宋晨
62	甲苯	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（6.12.2）吹扫捕集/气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-086	宋晨
63	二甲苯（总量）	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（6.13.2）吹扫捕集/气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-086	宋晨
64	苯乙烯	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（6.15.2）吹扫捕集/气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-086	宋晨
65	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2023（附录 A）吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+5975C	J1-057	秦燕
66	1,4-二氯苯	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（6.18.2）吹扫捕集/气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-086	宋晨
67	三氯苯（总量）	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（6.19.2）吹扫捕集/气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-086	宋晨
68	七氯	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023（22.1）液液萃取气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-110	王斌
69	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023（10.1）毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-110	王斌
70	乐果	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023（11.1）毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-110	王斌
71	灭草松	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（7.8.2）液相色谱/串联质谱法	液相色谱-串联质谱联用仪	Xevo TQ-S cronos	J1-158	曾致君
72	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023（12.2）气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-110	王斌
73	呋喃丹	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（7.11）液相色谱/串联质谱法	液相色谱-串联质谱联用仪	Xevo TQ-S cronos	J1-158	曾致君
74	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023（19.1）液液萃取气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-110	王斌
75	草甘膦	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（7.14.1）离子色谱法-氢氧根淋洗液	离子色谱仪	ICS900	J1-039	张康平
76	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9-2023（17.1）毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	7890B	J1-110	王斌

序号	检测项目名称	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测人员
77	莠去津	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（7.10）液相色谱串联质谱法	液相色谱-串联质谱联用仪	Xevo TQ-S cronos	J1-158	曾致君
78	溴氰菊酯	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（7.12）液相色谱串联质谱法	液相色谱-串联质谱联用仪	Xevo TQ-S cronos	J1-158	曾致君
79	2,4-滴	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（7.5）液相色谱/串联质谱法	液相色谱-串联质谱联用仪	Xevo TQ-S cronos	J1-158	曾致君
80	乙草胺	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》 GB/T 5750.9—2023（41.1）气相色谱质谱法	气质联用仪	8890+ 5977B	J1-176	秦燕
81	五氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（7.13.1）液相色谱法	高效液相色谱仪	Waters e2695	J1-109	安海明
82	2,4,6-三氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（9.17）液相色谱法	高效液相色谱仪	Waters e2695	J1-109	安海明
83	苯并(a)芘	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8—2023（12.1）高效液相色谱法	高效液相色谱仪	Waters e2695	J1-068	安海明
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 B） 固相萃取气相色谱质谱法	气质联用仪	8890+ 5977B	J1-176	秦燕
85	丙烯酰胺	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（13.2）气相色谱法	气相色谱仪	GC-2010	J1-029	赵堂彦
86	环氧氯丙烷	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（6.21）液液萃取/气相色谱-质谱法	气质联用仪	8890+ 5977B	J1-176	秦燕
87	微囊藻毒素-LR	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018（6.23）液相色谱/串联质谱法	液相色谱-串联质谱联用仪	Xevo TQ-S cronos	J1-158	曾致君
88	钠	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023（25.4）电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	xseries 2	J1-060	武敬华
89	挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（12.1） 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法	紫外可见分光光度计	TU-1810	J1-128	刘欢
90	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（13.1）亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计	TU-1810	J1-187	吴磊
91	2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8—2023（77） 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	气质联用仪	8890+ 5977B	J1-176	秦燕
92	土臭素	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8—2023（76.1） 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	气质联用仪	8890+ 5977B	J1-176	秦燕

报告结束