



231013341443

检 测 报 告

共 6 页，第 1 页

报告编号：（2026）江宁环境检测（饮）第 0366 号

检测类别：委托检测

委托单位：南京市溧水区水务局

报告日期：2026 年 9 月 9 日

南京江宁环境检测有限公司

地址：南京市江宁区治清路 66 号

邮编：211100

电话：(025)87136513

传真：(025) 87136513



说 明

- 一. 本报告涂改、增删、无授权签字人签字或未加盖检验检测专用章无效（多页需加盖骑缝章）。
- 二. 本公司出具的委托分析报告，仅对委托样品所列项目的检测结果负责。对委托单位或委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 三. 本公司仅对报告原件负责，未经本公司书面批准不应以任何方式复制。凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起的法律纠纷，责任自负。
- 四. 检测报告的结果，未经本公司同意不应用于广告及商业宣传。
- 五. 当使用环境类检测方法时，检测结果低于方法检出限时以“ND”表示，同时注明方法检出限，高于方法检出限时直接报告结果；当使用非环境类检测方法时，检测结果低于最低检测质量浓度时以“<最低检测质量浓度”表示，高于最低检测质量浓度时直接报告结果。
- 六. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 七. 对本结果存在异议时，请在收到报告 3 个工作日内通知本公司，逾期不予受理。

南京江宁环境检测有限公司

检测报告

报告编号: (2026) 江宁环境检测 (饮) 第 0366 号

共 6 页, 第 3 页

委托单位: 南京市溧水区水务局

联系人及联系方式: 孙雨婷; 025-57214833

样品类别: 生活饮用水 (二次供水)

采样单位: 南京江宁环境检测有限公司

采样地点: 详见检测报告页说明

采样人员: 陈建坤、孙俊杰

采样日期: 2026. 9. 2

验收日期: 2026. 9. 2

检测日期: 2026. 9. 2 至 2026. 9. 4

报告日期: 2026. 9. 9

检测依据: 见检测相关信息说明

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检测结论: 详见检测结果页检测结论栏说明

编制人: 秦燕

编制日期: 2026. 9. 9

审核人: 胡飞冷

审核日期: 2026. 9. 9

签发人: 王华

签发日期: 2026. 9. 9



检 测 报 告

样品编号及采样地址：WTD260902-2648；新月湾
样品性状：无色透明

序 号	检测项目名称	单 位	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022	
				水质常规指标限值	
01	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	
02	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	
03	菌落总数	CFU/mL	<1	100	
04	三氯甲烷	mg/L	0.0291	0.06	
05	一氯二溴甲烷	mg/L	0.00622	0.1	
06	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0143	0.06	
07	三溴甲烷	mg/L	<0.00048	0.1	
08	三卤甲烷	--	0.79	该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过 1	
09	二氯乙酸	mg/L	<0.0037		
10	三氯乙酸	mg/L	0.0143	0.1	
11	氯酸盐	mg/L	0.145	0.7	
12	色度	度	<5	15	
13	浑浊度	NTU	0.25	1	
14	臭和味	--	无	无异臭、异味	
15	肉眼可见物	--	无	无	
16	pH	--	7.71	不小于 6.5 且不大于 8.5	
17	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	1.44	3	
18	氨(以 N 计)	mg/L	<0.025	0.5	
序 号	检测项目名称	单 位	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022	
				消毒剂常规指标要求	
19	游离氯	mg/L	0.21	≥0.05	

检测结论：

样品经检测，所检项目水质常规指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1 水质常规指标限值要求；所检项目消毒剂常规指标符合表 2 饮用水中消毒剂常规指标要求。

检测相关信息说明：

序号	检测项目名称	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测人员
01	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（5.1）多管发酵法	恒温恒湿培养箱	LRH-250-SE	J1-100	蒋娴雯
02	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（7.1）多管发酵法	--	--	--	蒋娴雯
03	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（4.1）平皿计数法	恒温恒湿培养箱	LRH-250-SE	J1-100	蒋娴雯
04	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A） 吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
05	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A） 吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
06	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A） 吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
07	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A） 吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
08	三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023（附录 A） 吹扫捕集气相色谱质谱法	气质联用仪	7890A+ 5975C	J1-057	秦燕
09	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023（15.2）离子色谱-电导检测法	离子色谱仪	IC-20	J1-217	张康平
10	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023（16.2）离子色谱-电导检测法	离子色谱仪	IC-20	J1-217	张康平
11	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023（21.2）离子色谱法	离子色谱仪	IC-20	J1-217	张康平
12	色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（4.1）铂-钴标准比色法	无色具塞比色管	50mL	J1-026	丁婉悦
13	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（5.1）散射法-福尔马肼标准	HACH 浊度仪	2100Q	J1-199	陈建坤、 孙俊杰
14	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（6.1）嗅气和尝味法	锥形瓶	250mL	--	丁婉悦
15	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（7.1）直接观察法	--	--	--	丁婉悦

序号	检测项目名称	检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检测人员
16	pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（8.1）玻璃电极法	酸度计	PHSJ-3F	J1-189	丁婉悦
17	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023（4.1）酸性高锰酸钾滴定法	滴定管	25mL	J2-402-2	宫继美
18	氨	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（11.3）水杨酸盐分光光度法	紫外可见分光光度计	TU-1810	J1-128	安海明
19	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023（4.3） 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	余氯测定仪	DR300	J1-164	陈建坤、 孙俊杰

报告结束

